



동계양생 펠릿난로

건설현장의 겨울을 책임질 혁신!

비오비글로벌 주식회사



로스톨형 난로

무게

35kg

길이

가로35cm / 세로 70cm

높이

130cm

1회 연료 투여량

40~45kg

지속시간 및 시간당 발열량

12시간 / 21,600 kcal/h

비고

추가투입가능



원통형 난로

무게

20kg

길이

지름 40cm

높이

135cm(뚜껑포함)

1회 연료 투여량

60kg

지속시간 및 시간당 발열량

12시간 / 24,000 kcal/h

비고

추가투입불가

왜 동계양생에 펠릿 난로가 최고의 선택일까요?

1. 비교할 수 없는 안전성

5년간 무재해

2. 압도적인 경제성

등유 대비 최대 50% 이상의 연료비 절감 효과

3. 쾌적한 작업 환경

소음 민원 완벽 차단

4. 편리한 사용법과 관리

야간 연료 공급 필요없음 / 야간 인력비 절감



우드펠릿



껍질.가지.뿌리를 제외한

나무의 속살만을 사용한 순수 **천연 신재생에너지**

- 콘크리트 양생 시 따뜻한 온도를 유지
- 봉투 단위로 포장되어 있어 기름통이나 석탄 대비 취급이 간단
- 고위발열량 4,800 kcal

안전성, 경제성, 소음민원 완벽차단

핵심 가치



친환경성



경제성



고효율 발열량



자원순환

커피펠릿

원두를 추출하고 남은 부산물인 "커피찌꺼기"를
건조.압축해 만든 **고체바이오 연료**

- 석유.석탄 대비 저비용 연료
- CO₂ 배출이 적고, 황(s) 등 유해 성분이 거의 없음
- 콘크리트 양생 시 따뜻한 온도를 유지
- 고위발열량 5,800 kcal

친환경성, 고발열량, 자원순환



현장납품사례

한화건설

- 강북 미아 - 삼양주상복합
- 경기도 안산 - 고잔연립9구역 재건축
- 대전 도마동 - 도마변동9구역 재개발
- 강원 춘천 - 프리미엄 빌리지 건설
- 경기도 고양 - 이지스 데이터센터
- 인천 미추홀구 - 학익4 재개발
- 아산 배방 - 생활숙박시설
- 경남 창원 - IDC 개발사업
- 부산 덕천 - 부산 덕천2지구

우미건설

- 인천 서구 - 우리 린내 신광산업개발

SK에코플랜트

- 경기도 안양 - 평촌트리아자아파트
- SK에코플랜트 - SK VIEW 아파트

에이스건설

- 경남 창원 - 복합지식산업단지

일신건영

- 경기도 이천 - 휴먼빌 아파트

보운건설

- 충남 아산 - 대광로제비앙

현대건설

- 봉천4-1-2구역 - 재개발 단지

쌍용건설

- 서울 중구 - 오피스텔(중림)

디에이건설

- 시화 C8-3 - 생활숙박시설
- 시화 C2-8 라군 - 센트럴스테이

한토건설

- 전북 익산 - 센트럴카운티 아파트
- 경기도 안성 - 센트럴카운티 아파트

퍼스트초이스

- 경기도 고양 - 삼성그린코아 오피스텔
- 인천 논현동 - 주상복합

엘에스건설

- 대전 동구 - 대라수아파트

구산건설

- 전남 장성 - 청담 웰피아2차 아파트

태백건설산업

- 경기도 양주 - 지식산업센터

Thank you!



주소 : | 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1082-22

TEL : 1670-2452 / FAX : 031-358-1178

E-mail | bobglobal@bob21.co.kr

H.P | www.bobglobal.net

